

### 議案第71号

ラポール秦荘健康増進施設等  
改修工事（給排水設備）

理由…

ポンプ等・給排水設備修繕  
の追加

契約金額の変更

9,531万円↓

1億755万円

（1. 224万円の増）

契約相手…

野洲市小篠原2097・3

（株）北中工業

### 議案第80号

旧近江銀行愛知川支店保存修  
理工事

契約金額の変更…

1億9,229万円↓

1億9,373万円

（144万円の増）

工期の変更…

30. 2. 28 ↓ 30. 3. 23

契約相手…

大阪市中央区北浜東

4・33

（株）コンステック

**問** 次のことについて問  
う。  
①増額分を当初計画において  
見込めなかった理由。  
②全体事業費はどれだけにな  
るのか。  
③指定管理料はいくらか。  
④工事の進捗状況は。  
⑤指定管理者はどこになるの  
か。（河村 善一議員）

**答**（産業建設部長）

①当初、既存の建具を使用す  
る予定であったが、北側の窓  
枠の腐食がひどく取り替えが  
必要となった。また、警備保  
障や電話などの配管工事を追  
加したことによる。  
②25～29年度で4億4,  
879万円。うち実質的な町  
の負担は1億480万円。  
③指定管理料は5年契約と  
し、1年目は3,665万円、  
2年目以後は2,791万円  
で設計している。  
④工事了了予定は30年3月  
末。オープンは30年8月予定。  
⑤今日まで愛知川観光協会を  
指定管理者と考えていたが、  
管理業務が多岐にわたる複合  
施設であることから民間業者  
を対象に公募している。29  
12. 28まで公募中。

**問** 施設の必要性をどのよ  
うに説明していくの  
か。（河村 善一議員）

**答**（町長）

合併以前からの課題であ  
る。中山道再生事業の拠点と  
して、地域の活性化・発展に  
寄与する重要な施設と考えて  
いる。

### 議案第81号

旧愛知郡役所保存修理工事  
（その1）

契約金額の変更…

1億7,893万円↓

1億8,971万円

（1,078万円の増）

契約相手…

愛荘町中宿173

木澤工務店滋賀営業所

**問** 次のことについて問  
う。  
①なぜ当初見込めなかったの  
か。増額の工事内容は。  
②工事は何年にもわたってお  
り、全体の金額はいくらかか  
っているのか。  
③指定管理料はいくらか。  
④工事の進捗状況は。

①なぜ当初見込めなかったの  
か。増額の工事内容は。  
②工事は何年にもわたってお  
り、全体の金額はいくらかか  
っているのか。  
③指定管理料はいくらか。  
④工事の進捗状況は。

工事に伴って判明してきたも  
のである。  
当初「今後、工事内容等  
の変更はない」と発言したこと  
は、訂正させていただく。  
②業者より得ている。

**問** ものを造るのが目的で  
はない。今後の活用が  
大切である。  
（竹中 秀夫議員）

**答**（町長）

土地取得時に油類の調査も  
した。焼却灰は業者が既に処  
分した後に出てきた。今後は  
十分注意を払う。

### 議案第82号

旧愛知郡役所保存修理工事  
（その2）

契約金額の変更…

1億1,339万円↓

1億1,079万円

（260万円の減）

契約相手…


愛荘町中宿173

木澤工務店滋賀営業所

**問** 次について問う  
①減額金額と理由につ  
いて。  
②当初に分からなかったの  
か。（河村 善一議員）

**答**（総合政策部長）

①259万円の減額。壁・天  
井仕上げの仕様変更、東側階  
段への手摺追加、外構工事の  
仕様変更など。  
②表面からは分からない部分  
である。



「ゆめまちテラスえち」としてスタートする旧郡役所

### 議案第83号

旧愛知郡役所保存修理工事  
（電気設備）

契約金額の変更…

6,642万円↓

6,729万円

（87万円の増）

契約相手…

愛荘町東門堂2546・3

（株）川端電設

**問** 次のことについて問  
う。  
①今回の電気設備の工事内容  
は。

⑤検討委員会で、金庫移設等  
を決めた説明があったが、  
委員会は公開したのか。議事  
録は作成しているのか。（河村 善一議員）

**答**（総合政策部長）

①工事内容は、既設擁壁撤去、  
焼却灰処分、金庫移設等の追  
加である。  
②26～29年度までの総事業費  
は5億6,138万円であり、  
実質の町負担額は1億7,  
444万円である。  
③指定管理料は、未だ決まっ  
ていない。  
④工事進捗率は、60%程度で  
ある。  
⑤平成25年度から近代建築物  
保存検討委員会を開催してき  
たが、29年度は公開できてい  
なかった時があった。議事録  
は作成している。

**問** 町長の決意は。  
（河村 善一議員）

**答**（町長）

愛知川町時代からの課題で  
ある。今後の課題は活用・集  
客である。

②コンセントの設置は何箇所  
か。（河村 善一議員）

**答**（総合政策部長）

①200Vコンセントの追加  
である。  
②コンセントは、1箇所であ  
る。それに配電盤を設置する。

## E その他

### 同意第3号

愛荘町監査委員（代表）の選  
任について同意を求める

山本 憲宏（再）

任期 30. 4. 1 ↓

34. 3. 31

### 同意第4号

愛荘町公平委員会委員の選任  
について同意を求める

北村 太郎（再） 蚊野

任期 30. 4. 1 ↓

34. 3. 31

**問** 指定管理料は未決定  
との回答であるが、い  
ままで年間1,200万円と  
の説明を受けている。先日の  
一般質問でも未決定とは聞い  
ていない。我々はなにを信用  
すればよいのか。（西澤 桂一議員）

**答**（総合政策部長）

今後はぶれないようにしま  
す。

### 問

①今回1,000万円  
の補正である。JAか  
らの土地取得に当たり、油類  
による土壌汚染や焼却灰など  
の問題は全て解決していると  
答弁されたが、今に至って  
その問題が表面化してきたの  
ではないか。  
②住民は当時の回答を信じて  
いる。それが次々に変わって  
きている。水質検査は専門業  
者の保証を得ているのか。  
（竹中 秀夫議員）

**答**（総合政策部長）

①油類による土壌汚染は17地  
点で調査し基準値内という結  
果であった。焼却灰はドラム  
缶で焼却していたものでカド  
ミウム・鉛など基準値以下。

### 議案第84号

損害賠償の額を定める

11月1日滋賀県農業共済組  
合北部支所湖東出張所の駐車  
場において公用車を後退させ  
たところ、停車中の車に接触  
し損傷を与えた。  
損害賠償額  
197,000円

### 議案第85号

損害賠償の額を定める

6月7日、青色防犯パト  
ロールのため町道長野・百々  
町線を長野方面に進行中、主  
要地方道愛知川・彦根線を横  
断しようとした際、稲枝方面  
から来た乗用車と衝突し、相  
手方に怪我を負わせた。  
この事故は、ボランティア  
中のもので、損害賠償額は自  
動車賠償責任保険で対応。  
損害賠償額  
1,823,983円

